

CESOIA LAMIERA ERMAK MOD. HVR 3120



SHEET METAL SHEAR ERMAK MOD. HVR 3120



BLECHSCHERE ERMAK MOD. HVR 3120



CIZALLA PARA CHAPA ERMAK MOD. HVR 3120



CISAILLE À TÔLE ERMAK MOD. HVR 3120




CESOIA LAMIERA ERMAK MOD. HVR 3120

Lunghezza taglio utile	3100 mm
Spessore taglio	20 mm
Registro motorizzato	SI
Lunghezza registro	1000 mm
Distanza fra i montanti	-
Incavo laterale	350 mm
Colpi al minuto	8/14
Angolo di taglio	0,5-2,5°
Interspazio lame	0,5/20
Potenza motore	37 kw
Peso macchinario	20700 KG
Controllo a pannello	CYBELEC DNC 60
Dimensione ingombro macchinario	L4850 mm x l 2350 mm x h 2530 mm
Cod 240211	

[Richiedi un preventivo](#)


OMAG SHEET METAL SHEAR MOD. CI 254

Cutting length	3100 mm
Cutting thickness	20 mm
Motorised register	SI
Register length	1000 mm
Distance between uprights	-
Lateral recess	350 mm
Strokes per minute	8/14
Cutting angle	0,5-2,5°
Blade gap	0,5/20
Motor power	37 kw
Machine weight	20700 KG
Panel control	CYBELEC DNC 60
Overall machine size	L4850 mm x w 2350 mm x h 2530 mm
Code 240211	

[Request a quote](#)


BLECHSCHERE ERMAK MOD. HVR 3120

Schnittlänge	3100 mm
Schnittdicke	20 mm
Motorisiertes Register	SI
Länge des Registers	1000 mm
Abstand zwischen den Ständern	-
Seitliche Aussparung	350 mm
Hübe pro Minute	8/14
Schnittwinkel	0,5-2,5°
Abstand der Klinge	0,5/20
Motorleistung	37 kw
Gewicht der Maschine	20700 KG
Bedienfeld	CYBELEC DNC 60
Gesamtgröße der Maschine	L4850 mm x B 2350 mm x H 2530 mm
Code 240211	

[Angebot anfordern](#)


CIZALLA PARA CHAPA ERMAK MOD. HVR 3120

Longitud de corte	3100 mm
Espesor de corte	20 mm
Registro motorizado	SI
Longitud de registro	1000 mm
Distancia entre montantes	-
Hueco lateral	350 mm
Golpes por minuto	8/14
Ángulo de corte	0,5-2,5°
Distancia entre cuchillas	0,5/20
Potencia del motor	37 kw
Peso de la máquina	20700 KG
Panel de control	CYBELEC DNC 60
Tamaño total de la máquina	L4850 mm x a 2350 mm x h 2530 mm
Código 240211	


[Solicitar presupuesto](#)




CISAILLE À TÔLE ERMAK MOD. HVR 3120

Longueur de coupe	3100 mm
Epaisseur de coupe	20 mm
Registre motorisé	SI
Longueur du registre	1000 mm
Distance entre les montants	-
Encastrement latéral	350 mm
Nombre de coups par minute	8/14
Angle de coupe	0,5-2,5°
Distance entre les lames	0,5/20
Puissance du moteur	37 kw
Poids de la machine	20700 KG
Panneau de commande	CYBELEC DNC 60
Taille totale de la machine	L4850 mm x l 2350 mm x h 2530 mm
Code 240211	

[Demande de devis](#)



www.konzusrls.com
macchine utensili





Tel. 392-7573175

E-mail: konzusrl@gmail.com

www.konzusrls.com



Iscriviti alla nostra newsletter

- **Commercio macchine utensili, nuove ed usate**
- **Vendita macchinari e attrezzature per conto terzi, valutazione, marketing e servizi associati**
- **Consulenza tecnica, certificazioni, logistica trasporti**

Sei un imprenditore, nel settore metalmeccanico, un artigiano o un

commerciante di macchine utensili? Il nostro sito web come la nostra consulenza può aiutarti a sviluppare la tua attività, migliorare la tua produzione o a vendere il tuo usato, konzu srls offre la sua consulenza e la sua esperienza nel settore per risolvere i tuoi problemi e migliorare i tuoi risultati in termine di produzione, semplificazione dei processi ed aggiornamento tecnologico.

- Oltre 250 macchinari esposti, nuovi ed usati dei migliori marchi internazionali selezionati
- Spazi pubblicitari su tutti i principali siti di settore, social network e sui nostri canali web per vendere i tuoi macchinari
- Consulenza da vari esperti in ogni ambito del settore, per certificazioni ISO, pratiche 4.0, messa a norme macchinari, attrezzisti, trasporto e logistica in Italia e all'estero.

konzu s.r.l.s. 

Tel. 392-7573175 

E-mail: konzusrl@gmail.com 

www.konzusrls.com 

Richiedi un preventivo



**Pensare verde: per cortesia considerate l'ambiente prima di stampare.
Think green: please consider the environment before printing.**

Questa e-mail e i relativi allegati possono contenere informazioni riservate esclusivamente al DESTINATARIO specificato in indirizzo. Le informazioni trasmesse attraverso la presente e-mail ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione e di uso salva espressa autorizzazione. Se la presente e-mail e i suoi allegati fossero stati ricevuti per errore da persona diversa dal destinatario sareste pregati di distruggere tutto quanto ricevuto e di informare il mittente con lo stesso mezzo. Qualunque utilizzazione, divulgazione o copia non autorizzata di questa comunicazione è rigorosamente vietata e comporta violazione delle disposizioni di Legge sulla tutela dei dati personali REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679.