

**PIEGATRICE LAMIERA AMADA MOD HFE 1303 M2 L**



**AMADA SHEET METAL BENDING MACHINE MOD HFE 1303 M2 L**



**AMADA BLECHBIEGEMASCHINE MOD HFE 1303 M2 L**



**PLEGADORA DE CHAPAS AMADA MOD HFE 1303 M2 L**



**MACHINE À PLIER LES TÔLES AMADA MOD HFE 1303 M2 L**




**PIEGATRICE LAMIERA AMADA MOD HFE 1303 M2 L**

<b>Pressione max</b>	<b>130 ton</b>
<b>Lunghezza utile piegatura</b>	<b>3140 mm</b>
<b>Controllo Videografico</b>	<b>AMADA</b>
<b>N ASSI</b>	<b>8 Y1 Y2 X1 X2 R Z1 Z2</b>
<b>Incavo laterale</b>	<b>420 mm</b>
<b>Passaggio tra i montanti</b>	<b>2705 mm</b>
<b>Distanza tavola pestone</b>	<b>470 SENZA BLOCCAGGIO</b>
<b>Corsa pistoni regolabile</b>	<b>-</b>
<b>Altezza piano lavoro</b>	<b>900 mm</b>
<b>Registro posteriore</b>	<b>700 mm</b>
<b>Velocità avvicinamento</b>	<b>100 mm/sec</b>
<b>Velocità di piega regolabile</b>	<b>10 mm/sec</b>
<b>Velocità di ritorno</b>	<b>10 mm/sec</b>
<b>Potenza Motore</b>	<b>12,5 kW</b>
<b>Peso macchinario</b>	<b>8150 kg</b>
<b>Dimensioni ingombro macchinario</b>	<b>L 4535 MM X I 2620 MM X H 2805 MM</b>
<b>Macchinario conforme normative CE</b>	
<b>Cod 240212</b>	<b><u>Richiedi un preventivo</u></b>


**AMADA SHEET METAL BENDING MACHINE MOD HFE 1303 M2 L**

<b>Max. pressure</b>	<b>130 ton</b>
<b>Useful bending length</b>	<b>3140 mm</b>
<b>Videographic control</b>	<b>AMADA</b>
<b>N AXES</b>	<b>8 Y1 Y2 X1 X2 R Z1 Z2</b>
<b>Lateral recess</b>	<b>420 mm</b>
<b>Passage between uprights</b>	<b>2705 mm</b>
<b>Platen distance</b>	<b>470 SENZA BLOCCAGGIO</b>
<b>Adjustable piston stroke</b>	<b>-</b>
<b>Worktable height</b>	<b>900 mm</b>
<b>Rear register</b>	<b>700 mm</b>
<b>Approach speed</b>	<b>100 mm/sec</b>
<b>Adjustable bending speed</b>	<b>10 mm/sec</b>
<b>Return speed</b>	<b>10 mm/sec</b>
<b>Motor power</b>	<b>12,5 kW</b>
<b>Machine weight</b>	<b>8150 kg</b>
<b>Overall machine dimensions</b>	<b>L 4535 MM X I 2620 MM X H 2805 MM</b>
<b>Machinery complying with CE regulations</b>	
<b>Code 240212</b>	<b><u>Request a quote</u></b>


**AMADA BLECHBIEGEMASCHINE MOD HFE 1303 M2 L**

<b>Max. Druck</b>	<b>130 ton</b>
<b>Nutzbare Biegelänge</b>	<b>3140 mm</b>
<b>Videographische Kontrolle</b>	<b>AMADA</b>
<b>N ACHSEN</b>	<b>8 Y1 Y2 X1 X2 R Z1 Z2</b>
<b>Seitliche Aussparung</b>	<b>420 mm</b>
<b>Durchgang zwischen den Ständern</b>	<b>2705 mm</b>
<b>Abstand des Kolbentisches</b>	<b>470 SENZA BLOCCAGGIO</b>
<b>Einstellbarer Kolbenhub</b>	<b>-</b>
<b>Höhe des Arbeitstisches</b>	<b>900 mm</b>
<b>Hinteres Register</b>	<b>700 mm</b>
<b>Annäherungsgeschwindigkeit</b>	<b>100 mm/sec</b>
<b>Einstellbare Biegegeschwindigkeit</b>	<b>10 mm/sec</b>
<b>Rücklaufgeschwindigkeit</b>	<b>10 mm/sec</b>
<b>Leistung des Motors</b>	<b>12,5 kW</b>
<b>Gewicht der Maschine</b>	<b>8150 kg</b>
<b>Gesamtabmessungen der Maschine</b>	<b>L 4535 MM X I 2620 MM X H 2805 MM</b>
<b>Die Maschine entspricht den CE-Vorschriften</b>	
<b>Code 240212</b>	<b><a href="#">Angebot anfordern</a></b>



**PLEGADORA DE CHAPAS AMADA MOD HFE 1303 M2 L**

<b>Presión máx.</b>	<b>130 ton</b>
<b>Longitud útil de plegado</b>	<b>3140 mm</b>
<b>Control videográfico</b>	<b>AMADA</b>
<b>N EJES</b>	<b>8 Y1 Y2 X1 X2 R Z1 Z2</b>
<b>Hueco lateral</b>	<b>420 mm</b>
<b>Paso entre montantes</b>	<b>2705 mm</b>
<b>Distancia entre platinas</b>	<b>470 SENZA BLOCCAGGIO</b>
<b>Carrera del pistón ajustable</b>	<b>-</b>
<b>Altura de la mesa de trabajo</b>	<b>900 mm</b>
<b>Registro trasero</b>	<b>700 mm</b>
<b>Velocidad de aproximación</b>	<b>100 mm/sec</b>
<b>Velocidad de plegado regulable</b>	<b>10 mm/sec</b>
<b>Velocidad de retorno</b>	<b>10 mm/sec</b>
<b>Potencia del motor</b>	<b>12,5 kW</b>
<b>Peso de la máquina</b>	<b>8150 kg</b>
<b>Dimensiones totales de la máquina</b>	<b>L 4535 MM X I 2620 MM X H 2805 MM</b>
<b>Maquinaria conforme a la normativa CE</b>	
<b>Código 240212</b>	<b><a href="#">Solicitar presupuesto</a></b>



### MACHINE À PLIER LES TÔLES AMADA MOD HFE 1303 M2 L

<b>Pression max.</b>	<b>130 ton</b>
<b>Longueur de pliage utile</b>	<b>3140 mm</b>
<b>Contrôle vidéographique</b>	<b>AMADA</b>
<b>N AXES</b>	<b>8 Y1 Y2 X1 X2 R Z1 Z2</b>
<b>Logement latéral</b>	<b>420 mm</b>
<b>Passage entre les montants</b>	<b>2705 mm</b>
<b>Distance entre les plateaux</b>	<b>470 SENZA BLOCCAGGIO</b>
<b>Course du piston réglable</b>	<b>-</b>
<b>Hauteur de la table de travail</b>	<b>900 mm</b>
<b>Registre arrière</b>	<b>700 mm</b>
<b>Vitesse d'approche</b>	<b>100 mm/sec</b>
<b>Vitesse de pliage réglable</b>	<b>10 mm/sec</b>
<b>Vitesse de retour</b>	<b>10 mm/sec</b>
<b>Puissance du moteur</b>	<b>12,5 kW</b>
<b>Poids de la machine</b>	<b>8150 kg</b>
<b>Dimensions globales de la machine</b>	<b>L 4535 MM X I 2620 MM X H 2805 MM</b>
<b>Machines conformes aux normes CE</b>	
<b>Code 240212</b>	<b><u><a href="#">Demande de devis</a></u></b>



[www.konzusrls.com](http://www.konzusrls.com)  
macchine utensili







Tel. 392-7573175

E-mail: [konzusrl@gmail.com](mailto:konzusrl@gmail.com)

[www.konzusrls.com](http://www.konzusrls.com)



## Iscriviti alla nostra newsletter

- **Commercio macchine utensili, nuove ed usate**
- **Vendita macchinari e attrezzature per conto terzi, valutazione, marketing e servizi associati**
- **Consulenza tecnica, certificazioni, logistica trasporti**

Sei un imprenditore, nel settore metalmeccanico, un artigiano o un

commerciante di macchine utensili? Il nostro sito web come la nostra consulenza può aiutarti a sviluppare la tua attività, migliorare la tua produzione o a vendere il tuo usato, konzu srls offre la sua consulenza e la sua esperienza nel settore per risolvere i tuoi problemi e migliorare i tuoi risultati in termine di produzione, semplificazione dei processi ed aggiornamento tecnologico.

- Oltre 250 macchinari esposti, nuovi ed usati dei migliori marchi internazionali selezionati
- Spazi pubblicitari su tutti i principali siti di settore, social network e sui nostri canali web per vendere i tuoi macchinari
- Consulenza da vari esperti in ogni ambito del settore, per certificazioni ISO, pratiche 4.0, messa a norme macchinari, attrezzisti, trasporto e logistica in Italia e all'estero.

**konzu s.r.l.s.**

**Tel. 392-7573175**

**E-mail: [konzusrl@gmail.com](mailto:konzusrl@gmail.com)**

**[www.konzusrls.com](http://www.konzusrls.com)**

**Richiedi un preventivo**



**Pensare verde: per cortesia considerate l'ambiente prima di stampare.  
Think green: please consider the environment before printing.**

Questa e-mail e i relativi allegati possono contenere informazioni riservate esclusivamente al DESTINATARIO specificato in indirizzo. Le informazioni trasmesse attraverso la presente e-mail ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione e di uso salva espressa autorizzazione. Se la presente e-mail e i suoi allegati fossero stati ricevuti per errore da persona diversa dal destinatario sareste pregati di distruggere tutto quanto ricevuto e di informare il mittente con lo stesso mezzo. Qualunque utilizzazione, divulgazione o copia non autorizzata di questa comunicazione è rigorosamente vietata e comporta violazione delle disposizioni di Legge sulla tutela dei dati personali REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679.

